

## Bessey Parallel-Gripzange



Geeignet für parallele Spannflächen

mit Prismenaussparung

Inkl. Schutzkappen

Spannweite / Ausladung 100 mm / 65 mm

Spannweite / Ausladung 200 mm / 65 mm

## Bessey Rohr-Gripzange




Ideal zum Halten von Rundkörpern  
mit gleichem Durchmesser

Temperaturbeständig 200°C

Für Rohre 0 – 110 mm

Ausladung 65 mm

## Werkstückhalter/Winkelmagnet



Winkelmagnet 45-90-135°

Haftkraft 30 kg

Größe 1 80 / 120 mm

Größe 2 100 / 155 mm

## Werkstückhalter E951



Werkstückhalter mit 1 Ringmagnet

Winkel	30°-45°-60°-75°-90°
Größe	100x 85x12 mm
Haftkraft	15 kg

## Verstellbarer Werkstückhalter E920



Werkstückhalter -sehr starke

Haftkraft durch je 3 Magnetpol-schuhe, Verbindung durch Fest-stellschiene

Größe pro Block	60x29x25 mm
Haftkraft je Magnetblock	12 kg

## Schweißerwinkel 90° fest



Schweißerwinkel SW120

Schenkellänge	115/105 mm – 38 mm breit
Haftkraft	40 kg
Gewicht	0,75 kg

Schweißerwinkel SW150

Schenkellänge	145/145 mm – 45 mm breit
Haftkraft	70 kg
Gewicht	1,15 kg

Schweißerwinkel SW260

Schenkellänge	260/175 mm – 48 mm breit
Haftkraft	90/130 kg
Gewicht	2,2 kg

## Verstellbare Schweißerwinkel 45-270°



Verstellbare Schweißerwinkel	
SW 180	
Schenkellänge	180/180 mm - 45 mm breit
Haftkraft	90 kg
Gewicht	1,55 kg
SWR 180	
Schenkellänge	180/180 mm - 45 mm breit
Haftkraft	40 kg
Gewicht	1,7 kg

## Schaltbare Schweißerwinkel



Schaltbare Schweißerwinkel	
SWR150 / 90° - 90° fest	
Schenkellänge	150/150 - 45 mm breit
Haftkraft	40 kg
Gewicht	1,7 kg
SWR180 / 225° - 45-270 °	
Schenkellänge	180/180 - 45 mm breit
Haftkraft	50 kg
Gewicht	2,1 kg

